

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.2

privind achiziționarea – Materiale de construcții prin procedura de achiziție de valoare mică

- 1. Denumirea autorității contractante:** Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
- 2. IDNO:** 1006601003762
- 3. Adresa:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105
- 4. Numărul de telefon/fax:** 0 22 820-205; 820-221
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** secretariat@parlament.md, sap@parlament.md; www.parlament.md;
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate publică
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**
CPV - 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
Materiale de construcții					
1	Conector de aeroduct	bucată	1	Conector de aeroduct cu supapă de reținere. Utilizat ca element pentru o conexiune ermetică a conductelor de aer. Dimensiuni (L x H) - 62 x 100 mm. Culoare – Alb. Tip material – Plastic. Conector de aeroduct echivalent Ventika KO100-22.	25,00
2	Tub ventilație	bucată	3	Tip material – Plastic. Culoare – Alb. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1000 x 100 mm. Tub ventilație echivalent Vents 1010.	250,00
3	Disc fierăstrău circular	m	1	Destinație - pentru lemn. Diametru orificiu prindere - 22.23 mm. Diametrul discului– 125 mm. Număr dinți – 60. Echivalent T60 G00108	66,66
4	Țeavă PPR Fiber	m	60	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 20 x 3,4 mm PN25 (fibra roșu).	750,00
5	Țeavă PPR Fiber	m	80	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 25 x 4,2 mm PN25 KAS (fibra roșu).	1541,66
6	Țeavă PPR Fiber	bucată	300	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 32 x 5,4 mm PN25 KAS (fibra roșu).	9250,00
7	Teu redus PPR	bucată	30	Teu redus PPR cu dimensiune 32 x 20 x 32 mm.	166,66
8	Teu redus PPR	bucată	65	Teu redus PPR cu dimensiune 32 x 25 x 32 mm.	358,33

9	Teu redus PPR	bucată	200	Teu redus PPR cu dimensiune 25 x 25 x 25 mm.	1166,66
10	Racord PPR	bucată	50	Racord PPR D. 25 x 3/4" FI	750,00
11	Racord PPR	bucată	50	Racord PPR D. 25 x 3/4" FE	9375,00
12	Cot PPR	bucată	30	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	125,00
13	Cot PPR	bucată	30	Cot PPR D. 32 x 45° FI/FI	112,50
14	Cot PPR	bucată	50	Cot PPR D. 25 x 90° FI/FI	133,33
15	Cot PPR	bucată	50	Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI	104,16
16	Racord demontabil	bucată	25	Tip filet - filet interior. Diametru (mm) – 32. Diametru (inch) – 1. Materialul corpului – PPR. Temperatura ambiantă (°C) - 0...+50. Max. presiune de lucru (bar) – 16. Culoare – albă. Racord demontabil tip "olandez". Construcția fittingului este combinată: o parte este din polipropilenă pentru lipire prin polifuziune (sudură la cald) și se integrează sigur în conducta PPR de 32 mm; cealaltă parte are o inserție metalică cu filet interior de 1", destinată conectării la elemente cu filet exterior.	1229,16
17	Racord demontabil	bucată	30	Tip filet - filet interior. Diametru (mm) – 25. Diametru (inch) – 3/4. Materialul corpului – PPR. Temperatura ambiantă (°C) - 0...+50. Max. presiune de lucru (bar) – 16. Culoare – albă. Racord demontabil tip "olandez". Construcția fittingului este combinată: o parte este din polipropilenă pentru lipire prin polifuziune (sudură la cald) și se integrează sigur în conducta PPR de 32 mm; cealaltă parte are o inserție metalică cu filet interior de 1", destinată conectării la elemente cu filet exterior.	1050,00
18	Robinet bilă	bucată	30	Robinet bilă D. 1/2" FE/FI fluture /u PN25	1125,00
19	Robinet bilă	bucată	10	Robinet bilă D. 3/4" FE/FI mâner lung PN30.	708,33
20	Robinet bilă	bucată	20	Robinet bilă D. 1" FE/FI mâner lung PN25.	1716,66
21	Set montare baterie	bucată	20	Set montare baterie PPR reglabil, diametru - 20 x 1/2" FI. Culoare – albă. Echivalent KAS	666,66
22	Punte ocolire	bucată	30	Punte ocolire fără mufă PPR, diametru – 32. Lungimea - 29,5 cm. Echivalent KAS.	600,00
23	Panza bomfaier	bucată	10	Panza bomfaier pentru metal/lemn (față-verso). Dimensiuni (mm) - 25x300, 10 bucătă/set.	150,00
24	Tencuiala	căldări	50	Tencuiala pe baza de ipsos 30 kg/sac. Echivalent Orizont.	4666,66
25	Tencuiala	căldări	25	Tencuiala pe bază de ipsos MP-75, alb, 25 kg/sac.	3000,00

26	Glet ȘATROC	căldări	2	Glet ȘATROC - glet gata de utilizare pentru aplicare manuală și mecanizată la interior. Conține hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi și aditivi, în căldare a câte 25kg. Destinație - de finisaj. Culoare – alb. Temperatura de uscare (°C) - +20. Timp de uscare (ore) - 6-8.	896,66
27	Burghiu	bucată	10	Burghiu pentru beton cu sistem de prindere SDS Plus. Diametru – 6 mm. Lungime de lucru -50 mm. Lungime - 115 mm. Burghiu echivalent BOSCH	833,34
28	Daltă plată	bucată	1	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp. Diametru găurire - 25 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel. Daltă plată echivalent BOSCH	458,33
29	Daltă plată	bucată	1	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp. Diametru găurire - 50 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel.	458,33
30	Sodă caustică	litru	20	Sodă caustică lichidă.	666,66
31	Baterie pentru lavoar	bucată	10	Baterie pentru lavoar inox, instalare pe lavoar. Tip control: Monocomanda. Înălțime (cm) – 16,5. Culoare – cromat.	3333,33
32	Baterie chiuveta bucătărie	bucată	5	Baterie chiuveta bucătărie din inox. Instalare pe chiuveta. Înălțime (cm) – 33,8. Lungime scurgere (cm) – 24,4. Tip control – monocomanda.	2916,66
33	Baterie pentru baie	bucată	5	Baterie pentru baie. Instalare pe perete. Înălțime (cm) - 10.3. Adâncime (cm) - 17.4. Lățime (cm) - 15/21. Tip control – monocomanda.	5416,66
34	Racord extensibil pentru WC	bucată	10	Racord extensibil pentru WC. Diametrul racordului (mm) – 110 mm. Lungime maximală (mm) – 500 mm. Lungime minimală (mm) – 231 mm. Material – polipropilenă. Tip - extensibil, flexibil.	583,33
35	Sifon de scurgere	bucată	5	Sifon de scurgere ANI pentru chiuvete de bucătărie cu diametrul orificiului de scurgere de 90-98 mm. Tip sifon - butelie, cu corp mărit. Ieșire - pliabilă, cu grilă inox. Grătar de scurgere – Ø 115 mm, cu evacuare 3½. Înălțimea etanșării cu apă - 60 mm. Ieșire pentru racordare la canalizare - 40 mm. Înălțime - 105-185 mm.	833,33
36	Robinet	bucată	10	Robinet apa cu sferă și maneta FI-FI, 1 1/4". (d.32).	2083,33
37	Freon	bucată	6	Freon R-410 A 11,3 kg.	10000,00
38	Freon	bucată	2	Freon R-134A 13.6 kg.	5833,33
39	Disc de debitare	bucată	25	Disc de tăiat pentru metal, model – Standard. Diametru - 230 mm. Diametru de prindere – 22,23 mm. Grosime - 3 mm. Echivalent Bosch.	750,00
40	Disc de debitare	bucată	50	Disc de debitare aluminiu. Dimensiuni - 125 x 1,6 x 22,23.	750,00
41	Soluție pentru rugină	bucată	5	Soluție pentru rugină WD-40. Volum rezervor - 450 ml.	291,66

42	Câneșă unigarn	bucată	10	Câneșă unigarn 100 gr, ambalată în pungă de plastic.	416,66
43	Silicon sanitar	bucată	20	Un material de etanșare flexibil mono component bazat pe polisiloxan cu sistem 110 de întărire acetoxi, proiectat pentru instalații sanitare. Culoare – alb. Volum (ml) – 280. Termorezistența (C°) - de la -50°C până la +120. Temperatura de aplicare (C°) - de la +5 până la +40.	1333,33
44	Colier din inox A2	bucată	30	Diametru – 9 mm. Lățime - 16-25 mm. Echivalent PROFMET tipW2.	250,00
45	Colier din inox A2	bucată	30	Diametru – 9 mm. Lățime - 12-20 mm. echivalent PROFMET tipW2.	250,00
46	Boiler electric	bucată	1	Boiler electric cu acumulare. Volum (L) – 100. Tip instalare - de perete / verticală. Culoare – alb. Adâncime (cm) – 45. Înălțime (cm) – 99. Lățime (cm) – 45. Putere (kW) - 1.5. Greutate (kg) – 35.	2916,66
47	Mâner telescopic	bucată	2	Mâner telescopic cu articulație, dimensiuni - 110-190 cm. Mâner telescopic echivalent 41522/03.	466,66
48	Cărucior cu platformă	bucată	1	Capacitatea de încărcare - 300 kg. Material – metal. Dimensiune – 91 x 61 x 87 cm. Dimensiune pliat – 91 x 61 x 28 cm. Dimensiunea platformei – 91 x 61 cm. Roți – 12,5 cm. Greutatea – 13,3 kg. Echivalent Wadflow WWB1330.	1207,50
49	Capac de ventilare	bucată	1	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 10 cm. Capac de ventilare echivalent KO100-30GR.	78,33
50	Capac de ventilare	bucată	1	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 15 cm. Capac de ventilare echivalent KO100-30GR.	134,16
51	Grila de ventilare	bucată	8	Tip - Grila de alimentare/evacuare. Forma – rotundă. Diametru – 4 cm. Grila de ventilare echivalent T71BR.	250,00
52	Spray silicon	bucată	8	Spray silicon, echivalent Profmet. Volum (ml) – 450.	360,00
53	Dop PPR D. 25 KAS	bucată	30	PPR 20.	50,00
54	Dop PPR D. 25 KAS	bucată	30	PPR 25.	58,33
55	Capac polipropilena	bucată	30	PPR 32.	66,66
56	Tavane casetate de tip Armstrong	m ²	30	Plăcile cu sistem de suspensie ascuns. Dimensiunea plăcilor 60 cm x 60 cm. Materialul din fibră de sticlă, rezistent la umezeală și mușegai, asigură durabilitate, întreținere ușoară și confort acustic, iar perforațiile și marginea Tegular sporesc subtil absorbția sunetului și evidențiază estetica grilei.	3166,66
57	Tavane casetate de tip Armstrong	m ²	30	Plăcile cu sistem de suspensie ascuns. Dimensiunea plăcilor 30 cm x 220 cm. Materialul din fibră de sticlă, rezistent la umezeală și mușegai, asigură durabilitate, întreținere ușoară și confort acustic, iar	3000,00

				perforațiile și marginea Tegular sporesc subtil absorbția sunetului și evidențiază estetica grilei.	
58	Clupa electrică de filetat	bucată	1	Tip instrument -electric. Putere (W) -2400. Tensiune (V) -220. Diametru filet (") 1 1/4, 1/2, 3/4, 1. Set -capete (feliet exterior), case.	6250,00
Valoarea estimativă totală, lei, fără TVA					95447,33

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot V;
- 2) Pentru mai multe loturi V;
- 3) Pentru toate loturile; V
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant nu se aplică.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: timp de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026.

12. Scurta descriere a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii. Semnată electronic	Obligatori
2	Oferta	Specificația tehnică și de preț, cu indicarea prețului pe unitate (fără TVA, cu TVA), preț total (fără TVA, cu TVA). Semnată electronic	Obligatori
3	Date despre participant	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnată electronic	Obligatori
4	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont	Obligatori
5	Declarație de eligibilitate	Conform Anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr.870/2022. Semnată electronic	Obligatori
6	Mostre	Prezentarea mostră în decurs de 3 zile lucrătoare din data solicitării autorității contractante.	Obligatori

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valuta - lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	Nu este

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP
- pe: conform SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:



Victor AGRICI

Coordonat:



Șefă, Secție achiziții publice
Diana LIPCAN

Executor: Valentina Ursu

Tel. (0) 22 820-221